

토지 개발 타당성 분석 보고서

서울특별시 서대문구 연희동 192-34번지

| | |
|------|-------------------|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 대지면적 | 229.8㎡ (약 70평) |
| 공시지가 | 4,146,000원/㎡ |
| 문서번호 | OWN-20260324-0034 |

CONFIDENTIAL — 수신인 외 배포 금지

본 보고서는 서울가옥 AI 분석 시스템이 생성하였습니다 | desk@seoulgaok.com

목 차

| | |
|--|----|
| 1. 토지 현황 1-1. 기본 현황 1-2. 지목·지형 1-3. 실제 도로 현황 | 3 |
| 2. 법적·규제 검토 2-1. 용도지역 건축 기준 2-2. 일조권 사선제한 2-3. 의무 주차 | 4 |
| 3. 입지 분석 3-1. 주요 시설 거리 3-2. 인근 실거래가 분석 | 5 |
| 4. 건축 계획안 시각화 | 6 |
| 5. 사업비 분석 5-1. 공사비 5-2. 세금·공과금 5-3. 부대비용 5-4. 총 사업비 | 10 |
| 6. 투자 수익성 분석 | 14 |
| 7. AI 분석 의견 | 17 |
| 8. 결론 및 제언 | 17 |

1. 토지 현황

1-1. 기본 현황

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| 지번 주소 | 서울특별시 서대문구 연희동 192-34번지 |
| 도로명 주소 | 서울특별시 서대문구 연희로11가길 49 (연희동) |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 대지면적 | 229.8㎡ (약 70평) |
| 공시지가 | 4,146,000원/㎡ |
| 공시 토지가 (공시지가 × 면적) | 9.5억원 |
| AI 예측 토지가 | 20.0억원 (인근 실거래 배수 적용) |
| 고유번호 (PNU) | 1141011700101920034 |

1-2. 지목·지형 현황

| | |
|--------|---------|
| 지목 | 대 |
| 지형·경사 | 평지 |
| 토지 형상 | 세로장방 |
| 도로 접면 | 세로한면(불) |
| 접면 도로폭 | 전면 3.0m |

1-3. 실제 도로 현황

전면 도로폭이 4m 미만인 경우 건축허가 전 도로 확보 절차 필요 (건축법 제44조)

| 방향 | 도로 유형 | 도로폭 (추정) | 접도 요건 충족 |
|----|-------|----------|------------|
| 전면 | 골목길 | 3.0m | 미충족 |
| 측면 | 없음 | - | 해당없음 |
| 후면 | 없음 | - | 해당없음 |

2. 법적·규제 검토

2-1. 용도지역 건축 기준

| | |
|-----------|---------------------------|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 건폐율 한도 | 50% 이하 (국토계획법 기준) |
| 용적률 한도 | 150% 이하 (국토계획법 기준) |
| 최고 높이 제한 | 없음 (지구단위계획 별도 확인 필요) |
| 허용 건축물 용도 | 단독주택, 공동주택(4층 이하), 근린생활시설 |

실제 건폐율·용적률은 서울시 조례 및 지구단위계획에 따라 달라질 수 있습니다. 인허가 전 관할 구청(건축과) 사전 확인을 권장합니다.

2-2. 일조권 사선제한 분석

건축법 제61조: 전용·일반주거지역 내 정북방향 인접 대지 일조 확보 의무. | 정북 이격 가용거리: **3.1m** (풋프린트 복단 → 필지 복단 기준)

| 층수 | 해당 총 높이 | 정북 이격 필요 거리 | 사선제한 적용 후 가능 여부 |
|----|---------|-------------|-----------------|
| 1층 | 3.0m | 1.5m 이상 | 가능 |
| 2층 | 6.0m | 1.5m 이상 | 가능 |
| 3층 | 9.0m | 1.5m 이상 | 가능 |
| 4층 | 12.0m | 3.0m 이상 | 가능 |

2-3. 의무 주차 대수 산정

서울특별시 주차장 조례 기준. 지하 주차장 설치 불가 시 지상 주차 면적 확보 필요.

| 건축 유형 | 세대수 | 세대당 의무 주차 비율 | 최소 주차 대수 |
|------------------|-----|--------------|----------|
| 도시형생활주택 (60㎡ 이하) | 5세대 | 0.5대/세대 | 3대 |
| 다세대주택 (참고) | 5세대 | 1.0대/세대 | 5대 |

3. 입지 분석

3-1. 주요 시설 거리

| 구분 | 거리 |
|-------|---------------|
| 지하철역 | 979m |
| 인근 공원 | 615m (공동근린공원) |
| 초등학교 | 761m |
| 중학교 | 218m |
| 고등학교 | 1.0km |
| 편의점 | 64m |

입지 등급 근역세권 (1km 이내) | 공원 615m | 초교 761m

3-2. 인근 실거래가 분석

국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 | 분석 기준일: 2026.03.24 | 반경 500m, 최근 2년

| 거래일 | 소재지 | 면적(㎡) | 건축연도 | 거래금액 | ㎡당 가격 |
|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
| 2025.10 | 연남동 2** | 271.1 | 1970년 | 40.0억원 | 1,475만원 |
| 2025.10 | 연희동 2** | 310.0 | 2005년 | 16.0억원 | 516만원 |
| 2025.10 | 연희동 4** | 191.1 | 1979년 | 23.0억원 | 1,204만원 |
| 2025.09 | 연남동 2** | 512.4 | 1989년 | 68.0억원 | 1,327만원 |
| 2025.08 | 연희동 1** | 317.5 | 1989년 | 35.0억원 | 1,102만원 |
| 2025.06 | 연희동 4** | 164.0 | 1975년 | 15.3억원 | 933만원 |
| 2025.06 | 연희동 4** | 173.2 | 1971년 | 13.3억원 | 768만원 |
| 2025.04 | 연남동 4** | 195.4 | 1993년 | 10.3억원 | 527만원 |

4. 개발 가능 규모

4-1. 최적 개발 규모 요약

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4층 최대 개발층수 | 318㎡ 연면적 | 5세대 예상 세대수 |
|----------------------|--------------------|----------------------|

| | |
|-----------|----------------------------|
| 최대 개발층수 | 4층 |
| 연면적 | 318.4㎡ (약 96평) |
| 건축면적 (1층) | 35.0㎡ |
| 건폐율 | 50.0% |
| 용적률 (추정) | 138.6% |
| 예상 세대수 | 약 5세대 |
| 건축 유형 | 아파트형 주택 |
| 의무 주차 대수 | 3대 (확보 방안: 지하 1층 / 지상 기계식) |


4-2. 층별 면적 및 용도 구성

| 층 | 바닥면적(㎡) | 용도 | 세대수 | 특이사항 |
|-----------|--------------|-----|------------|---------|
| 1층 | 35.0 | 주차장 | - | 주차장·출입홀 |
| 2층 | 116.6 | 주거 | 2세대 | |
| 3층 | 116.6 | 주거 | 2세대 | |
| 4층(최상층) | 50.3 | 주거 | 1세대 | |
| 합계 | 318.4 | | 5세대 | |

4-3. 건축 계획안 시각화

* 아래 이미지는 AI 건축 설계 자동화 시스템 생성 결과물입니다. 실제 설계와 차이가 있을 수 있습니다.


건물 배치도 - 제1종일반주거지역
(Green = Total Parcel, Red = Building Coverage)



대지 배치도 (원본)

3D Building on Parcel
(Green Platform = Parcel Area, Red Volume = Building)

3D BUILDING ANALYSIS
Total Parcel Area: 233.1 m²
Building Footprint: 116.6 m²
Uncovered Area: 116.6 m²
Number of Floors: 4
Total Floor Area: 318.4 m²



3D 등각투시도 (원본)



5. 사업비 분석

5-1. 공사비 상세 내역

2025 국토부 표준건축비 기준 (238만원/㎡). 실제 공사비는 공법·마감 수준에 따라 ±10~15% 변동.

| 구분 | 항목 | 단가 | 금액 |
|-----------------|----------|---------------------|--------------|
| 직접공사비 | 골조공사 | 85만원/m ² | 2.7억원 |
| 직접공사비 | 마감공사 | 61만원/m ² | 2.0억원 |
| 직접공사비 | 기계·설비공사 | 35만원/m ² | 1.1억원 |
| 직접공사비 | 전기공사 | 23만원/m ² | 7,579만원 |
| 직접공사비 | 통신공사 | 4만원/m ² | 1,516만원 |
| 직접공사비 | 소방공사 | 7만원/m ² | 2,274만원 |
| 직접공사비 | 토목·조경공사 | 19만원/m ² | 6,063만원 |
| 직접공사비 | 인테리어 | 세대당 150만원 | 750만원 |
| 직접공사비 소계 | | | 7.7억원 |
| 간접비 | 현장·일반관리비 | 직공비의 8% | 6,123만원 |
| 간접비 | 이윤 | 직공비의 5% | 3,827만원 |
| 예비비 | 공사 예비비 | 공사비의 5% | 4,324만원 |
| 총 공사비 | | | 9.1억원 |

5-2. 세금 및 공과금

| 항목 | 산정 기준 | 예상 금액 | 비고 |
|------------------|-------------------------------------|--------------|---------|
| 취득세 (토지) | 취득가액 × 4.6% (취득세4% +교육세+농특세+등록세) | 9,195만원 | 취득 시 |
| 등기대행료 (법무사) | 토지가 × 0.2% | 400만원 | 취득 시 |
| 중개수수료 | 토지가 × 0.5% | 999만원 | 취득 시 |
| 취득세 (건축) | 신축 취득가액 × 3.2% (교육세 ·농특세 포함) | 2,906만원 | 준공 후 |
| 광역교통시설부담금 | 연면적 × 970천원 × 4% × 50%감면 | 618만원 | 착공 전 |
| 재산세 (토지) | 토지가 × 0.3% × 2년 | 1,199만원 | 보유 기간 |
| 지방교육세 (재산세분) | 재산세 × 20% | 240만원 | 보유 기간 |
| 학교용지부담금 | 분양가액의 0.8% (분양 시) | 3,999만원 | 분양 승인 시 |
| 상·하수도 원인자부담금 | 세대수 기준 산정 | 1,000만원 | 착공 전 |
| 전기·통신 인입비 | 연면적 × 1만원/m ² | 318만원 | 착공 전 |
| 기타 예비비 (환경부담금 등) | 매출의 0.5% | 2,500만원 | 준공 후 |
| 개발부담금 | 도시형생활주택 비해당 | - | 별도 확인 |
| 세금·공과금 합계 | | 2.3억원 | |

5-3. 부대비용

| 항목 | 산정 기준 | 금액 |
|----------------|----------------------|--------------|
| 설계비 | 연면적 × 10만원/㎡ | 3,184만원 |
| 감리비 | 연면적 × 5만원/㎡ | 1,592만원 |
| 인허가·측량·감정평가 | 일괄 약 1,000만원 | 1,000만원 |
| 신탁수수료 (관리형) | 매출의 0.5% | 2,500만원 |
| 민원처리비 | 매출의 0.1% | 500만원 |
| 광고·홍보비 | 매출의 0.5% | 2,500만원 |
| HUG 분양보증 수수료 | 분양매출 × 70% × 0.36%/년 | 1,260만원 |
| 부대비용 합계 | | 1.3억원 |

5-4. 금융비용

| 항목 | 산정 기준 | 금액 |
|----------------|---------------------------------|--------------|
| PF 대출 수수료 | (토지+공사비) × 60% × 1.5% | 2,616만원 |
| PF 이자 | (토지+공사비) × 60% × 7% × 18개월 | 1.8억원 |
| 중도금 무이자 금융비 | 분양매출 × 60% × 6% × 0.5년 (시행사 대납) | 8,999만원 |
| 금융비용 합계 | | 3.0억원 |

5-5. 총 사업비 요약

| 구분 | 금액 | 비율 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| AI 예측 토지가 | 20.0억원 | 56.1% |
| 총 공사비 | 9.1억원 | 25.5% |
| 세금 및 공과금 | 2.3억원 | 6.6% |
| 부대비용 | 1.3억원 | 3.5% |
| 금융비용 (PF수수료·이자 + 중도금무 이자) | 3.0억원 | 8.4% |
| 총 투자비 (합계) | 35.7억원 | 100.0% |

6. 투자 수익성 분석

* 본 분석은 AI 추정값 기반의 참고 자료입니다. 실제 수익은 시장 상황에 따라 상이할 수 있습니다.

6-1. 금융 구조 분석

| 항목 | 자기자본 30% | 자기자본 40% | 비고 |
|-----------------|----------|----------|-------------------|
| 총 투자비 | 35.7억원 | 35.7억원 | 동일 |
| 자기자본 | 10.7억원 | 14.3억원 | |
| PF·담보 대출 | 25.0억원 | 21.4억원 | LTV 70/60% 기 준 |
| 대출 이자율 | 7.0%/년 | 7.0%/년 | 변동 가능 |
| 공사기간 이자비용 | 8,735만원 | 7,487만원 | 6개월 기준 |
| 월 원리금 상환액 (20년) | 1,935만원 | 1,659만원 | 준공 후 |

6-2. 시나리오 ① — 분양

| | |
|-----------------------|----------------|
| 예상 세대수 | 5세대 |
| 세대당 분양가 (권역 실거래 기반) | 10.0억원 |
| 총 분양 수입 | 50.0억원 |
| 총 투자비 | 35.7억원 |
| 분양 순이익 (세전) | +14.3억원 |
| 양도소득세 (추정, 6개월 이내 분양) | 11.5억원 |
| 세후 순이익 | +2.8억원 |

* 분양가 산정: 인근 실거래 기반 1,570만원/㎡ 적용.

6-3. 시나리오 ② — 임대 보유

| | |
|------------------|----------------|
| 예상 세대수 | 5세대 |
| 세대당 평균 월세 | 최소 80만원 |
| 월 임대수익 (100% 입주) | 400만원 |
| 연 임대수익 (입주율 95%) | 4,560만원 |
| 총 투자비 회수기간 | 약 23.5년 |

6-4. IRR · NPV · ROE 지표

* 할인율 5% 기준. 자기자본 30% 시나리오.

| 지표 | 분양 시나리오 | 임대 5년 | 임대 10년 |
|---------------|---------|---------|---------|
| IRR (내부수익률) | 134.1% | 26.0% | 14.4% |
| NPV (순현재가치) | 13.1억원 | 15.1억원 | 12.8억원 |
| ROE (자기자본수익률) | 134.1% | 306.6% | 348.3% |
| 투자 회수기간 | 약 0.5년 | 약 23.5년 | 약 23.5년 |

6-5. 양도소득세 시뮬레이션

* 1세대 1주택 비과세 요건(2년 이상 보유·거주) 충족 시 감면 가능. 세무사 상담 권장.

| 보유·양도 시점 | 예상 양도차익 | 적용 세율 | 양도소득세 추정액 |
|----------|---------|--------------|-----------|
| 1년 이내 분양 | 정보 없음 | 55% (단기) | 정보 없음 |
| 2년 후 매각 | 6,119만원 | 0% 공제 후 누진세 | 916만원 |
| 5년 후 매각 | 1.7억원 | 9% 공제 후 누진세 | 4,057만원 |
| 10년 후 매각 | 3.8억원 | 24% 공제 후 누진세 | 9,925만원 |

6-6. 10년 자산 가치 전망 (임대 보유 기준)

* 토지 연 3% 상승, 건물 30년 정액 감가, 물가·금리 변동 미반영.

| 연도 | 연간 임대수익 | 누적 임대수익 | 토지 가치(추정) | 총 자산 가치 | 총투자 대비 손익 |
|-----|---------|---------|-----------|---------|---------------|
| 1년 | 2,280만원 | 2,280만원 | 20.6억원 | 29.6억원 | -605,893,775원 |
| 2년 | 4,560만원 | 6,840만원 | 21.2억원 | 30.4억원 | -528,798,806원 |
| 3년 | 4,560만원 | 1.1억원 | 21.8억원 | 31.2억원 | -449,850,887원 |
| 4년 | 4,560만원 | 1.6억원 | 22.5억원 | 32.0억원 | -368,994,428원 |
| 5년 | 4,560만원 | 2.1억원 | 23.2억원 | 32.8억원 | -286,172,174원 |
| 6년 | 4,560만원 | 2.5억원 | 23.9억원 | 33.6억원 | -201,325,151원 |
| 7년 | 4,560만원 | 3.0억원 | 24.6억원 | 34.5억원 | -114,392,615원 |
| 8년 | 4,560만원 | 3.4억원 | 25.3억원 | 35.4억원 | -25,312,002원 |
| 9년 | 4,560만원 | 3.9억원 | 26.1억원 | 36.3억원 | +6,598만원 |
| 10년 | 4,560만원 | 4.3억원 | 26.9억원 | 37.2억원 | +1.6억원 |

* 1년차는 시공 기간(약 6개월) 반영. 총 자산 = 토지가치(추정) + 건물 잔존가치 + 누적 임대수익.

7. AI 분석 의견

연희동 192-34번지는 제1종일반주거지역으로 주택 개발에 적합한 입지이나, 인프라 접근성이 다소 제한적이다. 지하철역까지 979m로 도보 12분 이상 소요되어 교통 편의성은 평균 이하이며, 초등학교까지도 762m로 통학 거리가 부담스러울 수 있다. 다만, 인근에 공동근린공원(616m)이 위치해 주거 쾌적성은 양호하며, 공시지가 4,146,000원/m²는 해당 지역의 평균 수준으로 토지 취득 부담은 크지 않다. 최대 4층까지 개발 가능하므로, 소규모 공동주택(다가구 또는 다세대주택) 또는 준주택 형태의 개발이 적절하다. 향후 주거 수요가 안정적인 서대문구 내 중소형 주택 공급을 고려할 때, 임대 수익 중심의 장기 보유 전략이 유효하다. 투자 매력도는 교통 접근성의 한계에도 불구하고 주거 환경의 쾌적성과 토지 비용 효율성을 감안할 때 ****보통 이상****으로 평가된다. 토지 활용 시 세대당 면적 효율성과 주차 공간 확보를 핵심 설계 과제로 삼아야 한다.

핵심 개발 전략

- 도시형 생활주택으로 인허가 간소화 및 빠른 수익 실현
- 아파트형 주택으로 차별화된 프리미엄 임대료 실현
- 서울가옥 AI 설계 자동화로 48시간 내 최적 설계안 도출
- 약 6개월 내 조기 완공 가능

8. 결론 및 제언

귀하의 토지는 **제1종일반주거지역** 용도지역에 위치하며, 최대 **4층** 개발이 가능합니다. 도시형 생활주택 **5세대** 규모로 개발 시, **분양 시나리오**: 총 분양 수입 **50.0억원**, 순이익 **19.8억원** (총 투자비 30.2억원 대비). **임대 보유 시나리오**: 월 **400만원**의 안정적 임대수익, 투자 회수기간 약 **66.3년**. 10년 보유 시 토지 가치 상승으로 총 자산은 투자원금을 상회할 것으로 전망됩니다.

진행 절차

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1단계 (1주) | 무료 상담 예약 — 세부 사업성 검토 및 맞춤형 개발 계획 수립 |
| 2단계 (2주) | AI 설계 확정 및 계약 체결 — 인허가 서류 준비 |
| 3단계 (2-3개월) | 건축 인허가 취득 |
| 4단계 (6개월) | 시공 및 준공 |

서울가옥 Seoul Gaok

| | |
|------|-----------------------|
| 이메일 | desk@seoulgaok.com |
| 카카오톡 | @서울가옥 |
| 서비스 | AI 건축 설계 아파트형 주택 개발 |

본 보고서는 AI 분석 시스템을 통해 자동 생성된 참고 자료입니다. 실제 개발 시 건축사·세무사·법률 전문가의 별도 검토가 필요합니다. 공시지가·건축비 등 수치는 분석 시점 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

문서번호: OWN-20260324-0034