

# 토지 개발 타당성 분석 보고서

서울특별시 서대문구 연희동 237-9번지

용도지역	제2종일반주거지역
대지면적	255.0㎡ (약 77평)
공시지가	3,979,000원/㎡
문서번호	OWN-20260324-0009

CONFIDENTIAL — 수신인 외 배포 금지

본 보고서는 서울가옥 AI 분석 시스템이 생성하였습니다 | desk@seoulgaok.com

# 목 차

---

1. 토지 현황	1-1. 기본 현황   1-2. 지목·지형   1-3. 실제 도로 현황	3
2. 법적·규제 검토	2-1. 용도지역 건축 기준   2-2. 일조권 사선제한   2-3. 의무 주차	4
3. 입지 분석	3-1. 주요 시설 거리   3-2. 인근 실거래가 분석	5
4. 건축 계획안 시각화		6
5. 사업비 분석	5-1. 공사비   5-2. 세금·공과금   5-3. 부대비용   5-4. 총 사업비	10
6. 투자 수익성 분석		14
7. AI 분석 의견		17
8. 결론 및 제언		17

## 1. 토지 현황

### 1-1. 기본 현황

지번 주소	서울특별시 서대문구 연희동 237-9번지
도로명 주소	서울특별시 서대문구 연희로14길 20-4 (연희동)
용도지역	제2종일반주거지역
대지면적	255.0㎡ (약 77평)
공시지가	3,979,000원/㎡
공시 토지가 (공시지가 × 면적)	10.1억원
AI 예측 토지가	22.3억원 (인근 실거래 배수 적용)
고유번호 (PNU)	1141011700102370009

### 1-2. 지목·지형 현황

지목	대
지형·경사	평지
토지 형상	부정형
도로 접면	세로한면(가)
접면 도로폭	전면 3.4m

### 1-3. 실제 도로 현황

전면 도로폭이 4m 미만인 경우 건축허가 전 도로 확보 절차 필요 (건축법 제44조)

방향	도로 유형	도로폭 (추정)	접도 요건 충족
전면	골목길	3.4m	<b>미충족</b>
측면	없음	-	해당없음
후면	없음	-	해당없음

## 2. 법적·규제 검토

### 2-1. 용도지역 건축 기준

용도지역	제2종일반주거지역
건폐율 한도	60% 이하 (국토계획법 기준)
용적률 한도	250% 이하 (국토계획법 기준)
최고 높이 제한	없음 (지구단위계획 별도 확인 필요)
허용 건축물 용도	공동주택, 도시형생활주택, 근린생활시설

실제 건폐율·용적률은 서울시 조례 및 지구단위계획에 따라 달라질 수 있습니다. 인허가 전 관할 구청(건축과) 사전 확인을 권장합니다.

### 2-2. 일조권 사선제한 분석

건축법 제61조: 전용·일반주거지역 내 정북방향 인접 대지 일조 확보 의무. | 정북 이격 가용거리: **2.5m** (풋프린트 복단 → 필지 복단 기준)

층수	해당 층 높이	정북 이격 필요 거리	사선제한 적용 후 가능 여부
1층	3.0m	1.5m 이상	가능
2층	6.0m	1.5m 이상	가능
3층	9.0m	1.5m 이상	가능
4층	12.0m	3.0m 이상	일부 제한
5층	15.0m	4.5m 이상	일부 제한
6층	18.0m	6.0m 이상	일부 제한

### 2-3. 의무 주차 대수 산정

서울특별시 주차장 조례 기준. 지하 주차장 설치 불가 시 지상 주차 면적 확보 필요.

건축 유형	세대수	세대당 의무 주차 비율	최소 주차 대수
도시형생활주택 (60㎡ 이하)	12세대	0.5대/세대	6대
다세대주택 (참고)	12세대	1.0대/세대	12대

## 3. 입지 분석

### 3-1. 주요 시설 거리

구분	거리
지하철역	1.2km
인근 공원	1.1km (공동근린공원)
초등학교	277m
중학교	634m
고등학교	1.6km
편의점	404m

입지 등급 비역세권 | 공원 1.1km | 학교 근접 (500m 이내)

### 3-2. 인근 실거래가 분석

국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 | 분석 기준일: 2026.03.24 | 반경 500m, 최근 2년

거래일	소재지	면적(㎡)	건축연도	거래금액	㎡당 가격
2025.10	연희동 2**	310.0	2005년	16.0억원	516만원
2025.08	연희동 1**	317.5	1989년	35.0억원	1,102만원
2025.02	연희동 1**	83.4	1968년	12.0억원	1,439만원
2024.10	연희동 6*	633.1	1994년	25.0억원	395만원
2024.10	연희동 1**	315.3	1991년	22.6억원	715만원
2024.07	연희동 3**	139.3	1993년	8.0억원	574만원
2024.06	연희동 1**	226.9	1972년	23.0억원	1,013만원
2024.03	연희동 5*	199.2	1992년	7.6억원	380만원

## 4. 개발 가능 규모

### 4-1. 최적 개발 규모 요약

<b>6층</b> 최대 개발층수	<b>619㎡</b> 연면적	<b>12세대</b> 예상 세대수
----------------------	--------------------	-----------------------

최대 개발층수	6층
연면적	618.6㎡ (약 187평)
건축면적 (1층)	37.1㎡
건폐율	60.0%
용적률 (추정)	242.6%
예상 세대수	약 12세대
건축 유형	아파트형 주택
의무 주차 대수	6대 (확보 방안: 지하 1층 / 지상 기계식)


#### 4-2. 층별 면적 및 용도 구성

층	바닥면적(㎡)	용도	세대수	특이사항
1층	37.1	주차장	-	주차장·출입홀
2층	148.1	주거	3세대	
3층	148.1	주거	3세대	
4층	148.1	주거	3세대	
5층	128.9	주거	2세대	
6층(최상층)	8.2	주거	1세대	
<b>합계</b>	<b>618.6</b>		<b>12세대</b>	

#### 4-3. 건축 계획안 시각화

\* 아래 이미지는 AI 건축 설계 자동화 시스템 생성 결과물입니다. 실제 설계와 차이가 있을 수 있습니다.


건물 배치도 - 제2종일반주거지역  
 (Green = Total Parcel, Red = Building Coverage)




대지 배치도 (원본)

3D Building on Parcel  
(Green Platform = Parcel Area, Red Volume = Building)

3D BUILDING ANALYSIS  
Total Parcel Area: 247.4 m<sup>2</sup>  
Building Footprint: 148.1 m<sup>2</sup>  
Uncovered Area: 99.2 m<sup>2</sup>  
Number of Floors: 6  
Total Floor Area: 618.6 m<sup>2</sup>



3D 등각투시도 (원본)



## 5. 사업비 분석

### 5-1. 공사비 상세 내역

2025 국토부 표준건축비 기준 (238만원/㎡). 실제 공사비는 공법·마감 수준에 따라 ±10~15% 변동.

구분	항목	단가	금액
직접공사비	골조공사	85만원/m <sup>2</sup>	5.3억원
직접공사비	마감공사	61만원/m <sup>2</sup>	3.8억원
직접공사비	기계·설비공사	35만원/m <sup>2</sup>	2.2억원
직접공사비	전기공사	23만원/m <sup>2</sup>	1.5억원
직접공사비	통신공사	4만원/m <sup>2</sup>	2,945만원
직접공사비	소방공사	7만원/m <sup>2</sup>	4,417만원
직접공사비	토목·조경공사	19만원/m <sup>2</sup>	1.2억원
직접공사비	인테리어	세대당 150만원	1,800만원
<b>직접공사비 소계</b>			<b>14.9억원</b>
간접비	현장·일반관리비	직공비의 8%	1.2억원
간접비	이윤	직공비의 5%	7,451만원
예비비	공사 예비비	공사비의 5%	8,420만원
<b>총 공사비</b>			<b>17.7억원</b>

## 5-2. 세금 및 공과금

항목	산정 기준	예상 금액	비고
취득세 (토지)	취득가액 × 4.6% (취득세4% +교육세+농특세+등록세)	1.0억원	취득 시
등기대행료 (법무사)	토지가 × 0.2%	445만원	취득 시
중개수수료	토지가 × 0.5%	1,114만원	취득 시
취득세 (건축)	신축 취득가액 × 3.2% (교육세 ·농특세 포함)	5,658만원	준공 후
광역교통시설부담금	연면적 × 970천원 × 4% × 50%감면	1,200만원	착공 전
재산세 (토지)	토지가 × 0.3% × 2년	1,336만원	보유 기간
지방교육세 (재산세분)	재산세 × 20%	267만원	보유 기간
학교용지부담금	분양가액의 0.8% (분양 시)	7,689만원	분양 승인 시
상·하수도 원인자부담금	세대수 기준 산정	2,400만원	착공 전
전기·통신 인입비	연면적 × 1만원/m <sup>2</sup>	619만원	착공 전
기타 예비비 (환경부담금 등)	매출의 0.5%	4,806만원	준공 후
개발부담금	도시형생활주택 비해당	-	별도 확인
<b>세금·공과금 합계</b>		<b>3.6억원</b>	

### 5-3. 부대비용

항목	산정 기준	금액
설계비	연면적 × 10만원/㎡	6,186만원
감리비	연면적 × 5만원/㎡	3,093만원
인허가·측량·감정평가	일괄 약 1,000만원	1,000만원
신탁수수료 (관리형)	매출의 0.5%	4,806만원
민원처리비	매출의 0.1%	961만원
광고·홍보비	매출의 0.5%	4,806만원
HUG 분양보증 수수료	분양매출 × 70% × 0.36%/년	2,422만원
<b>부대비용 합계</b>		<b>2.3억원</b>

### 5-4. 금융비용

항목	산정 기준	금액
PF 대출 수수료	(토지+공사비) × 60% × 1.5%	3,596만원
PF 이자	(토지+공사비) × 60% × 7% × 18개월	2.5억원
중도금 무이자 금융비	분양매출 × 60% × 6% × 0.5년 (시행사 대납)	1.7억원
<b>금융비용 합계</b>		<b>4.6억원</b>

### 5-5. 총 사업비 요약

구분	금액	비율
AI 예측 토지가	22.3억원	44.1%
총 공사비	17.7억원	35.0%
세금 및 공과금	3.6억원	7.1%
부대비용	2.3억원	4.6%
금융비용 (PF수수료·이자 + 중도금무 이자)	4.6억원	9.1%
<b>총 투자비 (합계)</b>	<b>50.5억원</b>	<b>100.0%</b>

## 6. 투자 수익성 분석

\* 본 분석은 AI 추정값 기반의 참고 자료입니다. 실제 수익은 시장 상황에 따라 상이할 수 있습니다.

### 6-1. 금융 구조 분석

항목	자기자본 30%	자기자본 40%	비고
총 투자비	50.5억원	50.5억원	동일
자기자본	15.1억원	20.2억원	
PF·담보 대출	35.3억원	30.3억원	LTV 70/60% 기 준
대출 이자율	7.0%/년	7.0%/년	변동 가능
공사기간 이자비용	1.2억원	1.1억원	6개월 기준
월 원리금 상환액 (20년)	2,739만원	2,348만원	준공 후

### 6-2. 시나리오 ① — 분양

예상 세대수	12세대
세대당 분양가 (권역 실거래 기반)	8.0억원
총 분양 수입	96.1억원
총 투자비	50.5억원
분양 순이익 (세전)	<b>+45.6억원</b>
양도소득세 (추정, 6개월 이내 분양)	30.9억원
세후 순이익	<b>+14.8억원</b>

\* 분양가 산정: 인근 실거래 기반 1,554만원/㎡ 적용.

### 6-3. 시나리오 ② — 임대 보유

예상 세대수	12세대
세대당 평균 월세	최소 80만원
월 임대수익 (100% 입주)	960만원
연 임대수익 (입주율 95%)	1.1억원
총 투자비 회수기간	<b>약 13.8년</b>

### 6-4. IRR · NPV · ROE 지표

\* 할인율 5% 기준. 자기자본 30% 시나리오.

지표	분양 시나리오	임대 5년	임대 10년
IRR (내부수익률)	301.5%	26.1%	15.2%
NPV (순현재가치)	42.8억원	20.9억원	18.4억원
ROE (자기자본수익률)	301.5%	300.4%	344.2%
투자 회수기간	약 0.5년	약 13.8년	약 13.8년

### 6-5. 양도소득세 시뮬레이션

\* 1세대 1주택 비과세 요건(2년 이상 보유·거주) 충족 시 감면 가능. 세무사 상담 권장.

보유·양도 시점	예상 양도차익	적용 세율	양도소득세 추정액
1년 이내 분양	정보 없음	55% (단기)	정보 없음
2년 후 매각	1,777만원	0% 공제 후 누진세	113만원
5년 후 매각	6,008만원	9% 공제 후 누진세	744만원
10년 후 매각	1.8억원	24% 공제 후 누진세	3,374만원

### 6-6. 10년 자산 가치 전망 (임대 보유 기준)

\* 토지 연 3% 상승, 건물 30년 정액 감가, 물가·금리 변동 미반영.

연도	연간 임대수익	누적 임대수익	토지 가치(추정)	총 자산 가치	총투자 대비 손익
1년	5,472만원	5,472만원	22.9억원	40.6억원	-988,648,582원
2년	1.1억원	1.6억원	23.6억원	41.8억원	-869,320,279원
3년	1.1억원	2.7억원	24.3억원	43.0억원	-747,927,109원
4년	1.1억원	3.8억원	25.1억원	44.2억원	-624,407,125원
5년	1.1억원	4.9억원	25.8억원	45.5억원	-498,696,524원
6년	1.1억원	6.0억원	26.6억원	46.8억원	-370,729,585원
7년	1.1억원	7.1억원	27.4억원	48.1억원	-240,438,621원
8년	1.1억원	8.2억원	28.2억원	49.4억원	-107,753,908원
9년	1.1억원	9.3억원	29.1억원	50.7억원	+2,740만원
10년	1.1억원	10.4억원	29.9억원	52.1억원	+1.7억원

\* 1년차는 시공 기간(약 6개월) 반영. 총 자산 = 토지가치(추정) + 건물 잔존가치 + 누적 임대수익.

## 7. AI 분석 의견

서대문구 연희동 237-9번지는 제2종일반주거지역으로, 대지면적 255㎡(약 77평)에 최대 6층까지 개발 가능한 입지입니다. 인근에 초등학교(277m)가 가까워 주거 선호도가 높은 반면, 지하철역까지 1.2km로 다소 거리가 있어 교통 접근성은 보통 수준입니다. 공시지가 3,979,000원/㎡는 해당 지역의 평균 수준으로, 토지 취득 비용 부담은 적정합니다. 공동근린공원(1.1km)이 인접해 쾌적한 주거환경을 제공하며, 연희동은 전반적으로 저층 주거지 특성과 조용한 분위기로 실수요자 선호도가 높습니다. 개발 전략으로는 소규모 고급 주택 또는 다세대주택(6층 규모 12~18세대)을 고려할 수 있으며, 주차장 확보와 세대당 전용면적 60~85㎡ 수준의 중소형 평면을 설계하면 실수요자 대상 임대 또는 분양 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있습니다. 투자 매력도는 교통이 아닌 주거환경과 학군을 중시하는 수요층을 대상으로 할 때 양호하며, 토지 규모 대비 건폐율·용적률 효율적 활용이 관건입니다. 장기 보유보다는 단기 개발 후 분양 또는 임대 수익 모델이 적합합니다.

### 핵심 개발 전략

- 도시형 생활주택으로 인허가 간소화 및 빠른 수익 실현
- 아파트형 주택으로 차별화된 프리미엄 임대료 실현
- 서울가옥 AI 설계 자동화로 48시간 내 최적 설계안 도출
- 약 6개월 내 조기 완공 가능

## 8. 결론 및 제언

귀하의 토지는 제2종일반주거지역 용도지역에 위치하며, 최대 6층 개발이 가능합니다. 도시형 생활주택 12세대 규모로 개발 시, **분양 시나리오**: 총 분양 수입 96.1억원, 순이익 53.9억원 (총 투자비 42.2억원 대비). **임대 보유 시나리오**: 월 960만원의 안정적 임대수익, 투자 회수기간 약 38.6년. 10년 보유 시 토지 가치 상승으로 총 자산은 투자원금을 상회할 것으로 전망됩니다.

### 진행 절차

1단계 (1주)	무료 상담 예약 — 세부 사업성 검토 및 맞춤형 개발 계획 수립
2단계 (2주)	AI 설계 확정 및 계약 체결 — 인허가 서류 준비
3단계 (2~3개월)	건축 인허가 취득
4단계 (6개월)	시공 및 준공

## 서울가옥 Seoul Gaok

이메일	desk@seoulgaok.com
카카오톡	@서울가옥
서비스	AI 건축 설계   아파트형 주택 개발

본 보고서는 AI 분석 시스템을 통해 자동 생성된 참고 자료입니다. 실제 개발 시 건축사·세무사·법률 전문가의 별도 검토가 필요합니다. 공시지가·건축비 등 수치는 분석 시점 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

문서번호: OWN-20260324-0009