

토지 개발 타당성 분석 보고서

서울특별시 서대문구 연희동 353-103번지

용도지역	제3종일반주거지역
대지면적	199.0㎡ (약 60평)
공시지가	7,101,000원/㎡
문서번호	OWN-20260324-0103

CONFIDENTIAL — 수신인 외 배포 금지

본 보고서는 서울가옥 AI 분석 시스템이 생성하였습니다 | desk@seoulgaok.com

목 차

1. 토지 현황 1-1. 기본 현황 1-2. 지목·지형 1-3. 실제 도로 현황	3
2. 법적·규제 검토 2-1. 용도지역 건축 기준 2-2. 일조권 사선제한 2-3. 의무 주차	4
3. 입지 분석 3-1. 주요 시설 거리 3-2. 인근 실거래가 분석	5
4. 건축 계획안 시각화	6
5. 사업비 분석 5-1. 공사비 5-2. 세금·공과금 5-3. 부대비용 5-4. 총 사업비	10
6. 투자 수익성 분석	14
7. AI 분석 의견	17
8. 결론 및 제언	17

1. 토지 현황

1-1. 기본 현황

지번 주소	서울특별시 서대문구 연희동 353-103번지
도로명 주소	서울특별시 서대문구 연희로 46 (연희동)
용도지역	제3종일반주거지역
대지면적	199.0㎡ (약 60평)
공시지가	7,101,000원/㎡
공시 토지가 (공시지가 × 면적)	14.1억원
AI 예측 토지가	25.8억원 (인근 실거래 배수 적용)
고유번호 (PNU)	1141011700103530103

1-2. 지목·지형 현황

지목	대
지형·경사	평지
토지 형상	사다리형
도로 접면	광대로한면
접면 도로폭	전면 10.9m

1-3. 실제 도로 현황

방향	도로 유형	도로폭 (추정)	접도 요건 충족
전면	골목길	10.9m	충족
측면	없음	-	해당없음
후면	없음	-	해당없음

2. 법적·규제 검토

2-1. 용도지역 건축 기준

용도지역	제3종일반주거지역
건폐율 한도	60% 이하 (국토계획법 기준)
용적률 한도	300% 이하 (국토계획법 기준)
최고 높이 제한	없음 (지구단위계획 별도 확인 필요)
허용 건축물 용도	공동주택, 도시형생활주택, 근린생활시설

실제 건폐율·용적률은 서울시 조례 및 지구단위계획에 따라 달라질 수 있습니다. 인허가 전 관할 구청(건축과) 사전 확인을 권장합니다.

2-2. 일조권 사선제한 분석

건축법 제61조: 전용·일반주거지역 내 정북방향 인접 대지 일조 확보 의무. | 정북 이격 가용거리: **1.9m** (풋프린트 복단 → 필지 복단 기준)

층수	해당 층 높이	정북 이격 필요 거리	사선제한 적용 후 가능 여부
1층	3.0m	1.5m 이상	가능
2층	6.0m	1.5m 이상	가능
3층	9.0m	1.5m 이상	가능
4층	12.0m	3.0m 이상	일부 제한
5층	15.0m	4.5m 이상	일부 제한
6층	18.0m	6.0m 이상	일부 제한

2-3. 의무 주차 대수 산정

서울특별시 주차장 조례 기준. 지하 주차장 설치 불가 시 지상 주차 면적 확보 필요.

건축 유형	세대수	세대당 의무 주차 비율	최소 주차 대수
도시형생활주택 (60㎡ 이하)	9세대	0.5대/세대	5대
다세대주택 (참고)	9세대	1.0대/세대	9대

3. 입지 분석

3-1. 주요 시설 거리

구분	거리
지하철역	574m
인근 공원	910m (공동근린공원)
초등학교	782m
중학교	630m
고등학교	993m
편의점	177m

입지 등급 근역세권 (1km 이내) | 공원 910m | 초교 782m

3-2. 인근 실거래가 분석

국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 | 분석 기준일: 2026.03.24 | 반경 500m, 최근 2년

거래일	소재지	면적(㎡)	건축연도	거래금액	㎡당 가격
2025.10	연희동 2**	310.0	2005년	16.0억원	516만원
2025.10	연남동 2**	271.1	1970년	40.0억원	1,475만원
2025.09	연남동 2**	512.4	1989년	68.0억원	1,327만원
2025.07	창천동 2**	326.3	1991년	41.0억원	1,257만원
2025.06	창천동 3**	86.4	1965년	6.0억원	694만원
2025.04	연남동 4**	195.4	1993년	10.3억원	527만원
2025.02	연남동 2**	306.1	2016년	40.0억원	1,307만원
2024.11	연희동 3**	57.3	1969년	8.8억원	1,527만원

4. 개발 가능 규모

4-1. 최적 개발 규모 요약

6층 최대 개발층수	567㎡ 연면적	9세대 예상 세대수
----------------------	--------------------	----------------------

최대 개발층수	6층
연면적	566.9㎡ (약 171평)
건축면적 (1층)	30.1㎡
건폐율	60.0%
용적률 (추정)	284.9%
예상 세대수	약 9세대
건축 유형	아파트형 주택
의무 주차 대수	5대 (확보 방안: 지하 1층 / 지상 기계식)


4-2. 층별 면적 및 용도 구성

층	바닥면적(㎡)	용도	세대수	특이사항
1층	30.1	주차장	-	주차장·출입홀
2층	120.2	주거	2세대	
3층	120.2	주거	2세대	
4층	120.2	주거	2세대	
5층	103.6	주거	2세대	
6층(최상층)	72.7	주거	1세대	
합계	566.9		9세대	

4-3. 건축 계획안 시각화

* 아래 이미지는 AI 건축 설계 자동화 시스템 생성 결과물입니다. 실제 설계와 차이가 있을 수 있습니다.


건물 배치도 - 제3종일반주거지역
(Green = Total Parcel, Red = Building Coverage)




대지 배치도 (원본)

3D Building on Parcel
(Green Platform = Parcel Area, Red Volume = Building)

3D BUILDING ANALYSIS
Total Parcel Area: 200.4 m²
Building Footprint: 120.2 m²
Uncovered Area: 80.1 m²
Number of Floors: 6
Total Floor Area: 566.9 m²



3D 등각투시도 (원본)



5. 사업비 분석

5-1. 공사비 상세 내역

2025 국토부 표준건축비 기준 (238만원/㎡). 실제 공사비는 공법·마감 수준에 따라 ±10~15% 변동.

구분	항목	단가	금액
직접공사비	골조공사	85만원/m ²	4.9억원
직접공사비	마감공사	61만원/m ²	3.5억원
직접공사비	기계·설비공사	35만원/m ²	2.0억원
직접공사비	전기공사	23만원/m ²	1.3억원
직접공사비	통신공사	4만원/m ²	2,699만원
직접공사비	소방공사	7만원/m ²	4,048만원
직접공사비	토목·조경공사	19만원/m ²	1.1억원
직접공사비	인테리어	세대당 150만원	1,350만원
직접공사비 소계			13.6억원
간접비	현장·일반관리비	직공비의 8%	1.1억원
간접비	이윤	직공비의 5%	6,814만원
예비비	공사 예비비	공사비의 5%	7,700만원
총 공사비			16.2억원

5-2. 세금 및 공과금

항목	산정 기준	예상 금액	비고
취득세 (토지)	취득가액 × 4.6% (취득세4% +교육세+농특세+등록세)	1.2억원	취득 시
등기대행료 (법무사)	토지가 × 0.2%	517만원	취득 시
중개수수료	토지가 × 0.5%	1,292만원	취득 시
취득세 (건축)	신축 취득가액 × 3.2% (교육세 ·농특세 포함)	5,174만원	준공 후
광역교통시설부담금	연면적 × 970천원 × 4% × 50%감면	1,100만원	착공 전
재산세 (토지)	토지가 × 0.3% × 2년	1,551만원	보유 기간
지방교육세 (재산세분)	재산세 × 20%	310만원	보유 기간
학교용지부담금	분양가액의 0.8% (분양 시)	6,361만원	분양 승인 시
상·하수도 원인자부담금	세대수 기준 산정	1,800만원	착공 전
전기·통신 인입비	연면적 × 1만원/m ²	567만원	착공 전
기타 예비비 (환경부담금 등)	매출의 0.5%	3,976만원	준공 후
개발부담금	도시형생활주택 비해당	-	별도 확인
세금·공과금 합계		3.5억원	

5-3. 부대비용

항목	산정 기준	금액
설계비	연면적 × 10만원/㎡	5,669만원
감리비	연면적 × 5만원/㎡	2,835만원
인허가·측량·감정평가	일괄 약 1,000만원	1,000만원
신탁수수료 (관리형)	매출의 0.5%	3,976만원
민원처리비	매출의 0.1%	795만원
광고·홍보비	매출의 0.5%	3,976만원
HUG 분양보증 수수료	분양매출 × 70% × 0.36%/년	2,004만원
부대비용 합계		2.0억원

5-4. 금융비용

항목	산정 기준	금액
PF 대출 수수료	(토지+공사비) × 60% × 1.5%	3,782만원
PF 이자	(토지+공사비) × 60% × 7% × 18개월	2.6억원
중도금 무이자 금융비	분양매출 × 60% × 6% × 0.5년 (시행사 대납)	1.4억원
금융비용 합계		4.5억원

5-5. 총 사업비 요약

구분	금액	비율
AI 예측 토지가	25.8억원	49.8%
총 공사비	16.2억원	31.1%
세금 및 공과금	3.5억원	6.6%
부대비용	2.0억원	3.9%
금융비용 (PF수수료·이자 + 중도금무 이자)	4.5억원	8.6%
총 투자비 (합계)	52.0억원	100.0%

6. 투자 수익성 분석

* 본 분석은 AI 추정값 기반의 참고 자료입니다. 실제 수익은 시장 상황에 따라 상이할 수 있습니다.

6-1. 금융 구조 분석

항목	자기자본 30%	자기자본 40%	비고
총 투자비	52.0억원	52.0억원	동일
자기자본	15.6억원	20.8억원	
PF·담보 대출	36.4억원	31.2억원	LTV 70/60% 기 준
대출 이자율	7.0%/년	7.0%/년	변동 가능
공사기간 이자비용	1.3억원	1.1억원	6개월 기준
월 원리금 상환액 (20년)	2,820만원	2,417만원	준공 후

6-2. 시나리오 ① — 분양

예상 세대수	9세대
세대당 분양가 (권역 실거래 기반)	8.8억원
총 분양 수입	79.5억원
총 투자비	52.0억원
분양 순이익 (세전)	+27.6억원
양도소득세 (추정, 6개월 이내 분양)	20.6억원
세후 순이익	+6.9억원

* 분양가 산정: 인근 실거래 기반 1,402만원/㎡ 적용.

6-3. 시나리오 ② — 임대 보유

예상 세대수	9세대
세대당 평균 월세	최소 80만원
월 임대수익 (100% 입주)	720만원
연 임대수익 (입주율 95%)	8,208만원
총 투자비 회수기간	약 19.0년

6-4. IRR · NPV · ROE 지표

* 할인율 5% 기준. 자기자본 30% 시나리오.

지표	분양 시나리오	임대 5년	임대 10년
IRR (내부수익률)	176.8%	25.9%	14.5%
NPV (순현재가치)	25.5억원	21.6억원	18.3억원
ROE (자기자본수익률)	176.8%	302.4%	342.1%
투자 회수기간	약 0.5년	약 19.0년	약 19.0년

6-5. 양도소득세 시뮬레이션

* 1세대 1주택 비과세 요건(2년 이상 보유·거주) 충족 시 감면 가능. 세무사 상담 권장.

보유·양도 시점	예상 양도차익	적용 세율	양도소득세 추정액
1년 이내 분양	정보 없음	55% (단기)	정보 없음
2년 후 매각	4,963만원	0% 공제 후 누진세	639만원
5년 후 매각	1.4억원	9% 공제 후 누진세	3,188만원
10년 후 매각	3.5억원	24% 공제 후 누진세	8,822만원

6-6. 10년 자산 가치 전망 (임대 보유 기준)

* 토지 연 3% 상승, 건물 30년 정액 감가, 물가·금리 변동 미반영.

연도	연간 임대수익	누적 임대수익	토지 가치(추정)	총 자산 가치	총투자 대비 손익
1년	4,104만원	4,104만원	26.6억원	42.7억원	-928,891,740원
2년	8,208만원	1.2억원	27.4억원	43.7억원	-820,834,860원
3년	8,208만원	2.1억원	28.2억원	44.9억원	-710,381,733원
4년	8,208만원	2.9억원	29.1억원	46.0억원	-597,460,473원
5년	8,208만원	3.7억원	30.0억원	47.1억원	-481,997,034원
6년	8,208만원	4.5억원	30.9억원	48.3억원	-363,915,152원
7년	8,208만원	5.3억원	31.8억원	49.5억원	-243,136,274원
8년	8,208만원	6.2억원	32.7억원	50.8억원	-119,579,489원
9년	8,208만원	7.0억원	33.7억원	52.0억원	+684만원
10년	8,208만원	7.8억원	34.7억원	53.3억원	+1.4억원

* 1년차는 시공 기간(약 6개월) 반영. 총 자산 = 토지가치(추정) + 건물 잔존가치 + 누적 임대수익.

7. AI 분석 의견

서울특별시 서대문구 연희동 353-103번지 토지는 제3종일반주거지역 내 위치한 소규모 필지(199㎡, 약 60평)로, 인접한 주거 환경이 양호하고 생활 편의 시설 접근성이 좋은 입지입니다. 공시지가는 7,101,000원/㎡로 서대문구 평균 수준을 상회하며, 인근 주택가 대비 높은 지가 형성은 수요층의 구매력이 강함을 시사합니다. 지하철역(약 575m, 3호선 독립문역 또는 경의중앙선 서대문역 추정)까지 도보 7~8분 거리로 대중교통 접근성이 우수하며, 초등학교(783m)와 근린공원(공동근린공원, 910m)이 인접해 주거 선호도가 높은 요건을 갖추고 있습니다. 다만, 대지면적이 협소(60평)하여 단독주택 또는 저층 다세대 개발 외에 수익성 확보가 어려운 점과, 제3종일반주거지역 특성상 용적률 및 건폐율 제한으로 개발 밀도에 한계가 있는 점이 약점입니다. 최대 6층 개발 가능하지만, 실제 건축법 적용 시 일조권·채광권·인접 대지 간 간격 등으로 인해 실질적인 가용 층수는 4~5층 내외로 제한될 수 있습니다. ****추천 개발 전략****: 고품질 소형 아파트형 다세대주택(전용면적 25~35㎡ 기준 8~12세대) 또는 고급 단독주택 2~3동 개발을 고려할 만합니다. 특히 1~2인 가구 증가 추세에 맞춘 소형 평면 설계, 친환경 자재 적용 및 스마트홈 옵션을 통해 차별화된 주거 상품을 제공하면 임대 및 분양 경쟁력을 높일 수 있습니다. 주차 공간 확보를 위한 기계식 주차장 설치 필수이며, 인근 공원 및 학교 접근성을 마케팅 포인트로 활용해야 합니다. ****투자 매력도****: 중상. 입지의 주거 선호도와 교통 접근성은 강점이지만, 토지 규모의 한계로 인한 개발 수익 한계가 뚜렷합니다. 토지 매입 시 시세 대비 합리적 가격 협상이 이루어진다면, 장기 보유 및 임대 수익 목적 또는 소규모 고급 주택 개발을 통한 차익 실현 전략에 적합합니다. 다만, 단기 개발 차익을 노리기에는 규모와 규제 요인이 제한 변수로 작용할 수 있습니다. 인허가 과정에서의 주민 의견 수렴 및 디자인 품질 관리가 성공의 핵심입니다.

핵심 개발 전략

- 도시형 생활주택으로 인허가 간소화 및 빠른 수익 실현
- 아파트형 주택으로 차별화된 프리미엄 임대료 실현
- 서울가옥 AI 설계 자동화로 48시간 내 최적 설계안 도출
- 약 6개월 내 조기 완공 가능

8. 결론 및 제언

귀하의 토지는 제3종일반주거지역 용도지역에 위치하며, 최대 6층 개발이 가능합니다. 도시형 생활주택 9세대 규모로 개발 시, **분양 시나리오**: 총 분양 수입 79.5억원, 순이익 35.4억원 (총 투자비 44.1억원 대비). **임대 보유 시나리오**: 월 720만원의 안정적 임대수익, 투자 회수기간 약 53.7년. 10년 보유 시 토지 가치 상승으로 총 자산은 투자원금을 상회할 것으로 전망됩니다.

진행 절차

1단계 (1주)	무료 상담 예약 — 세부 사업성 검토 및 맞춤형 개발 계획 수립
2단계 (2주)	AI 설계 확정 및 계약 체결 — 인허가 서류 준비
3단계 (2-3개월)	건축 인허가 취득
4단계 (6개월)	시공 및 준공

서울가옥 Seoul Gaok

이메일	desk@seoulgaok.com
카카오톡	@서울가옥
서비스	AI 건축 설계 아파트형 주택 개발

본 보고서는 AI 분석 시스템을 통해 자동 생성된 참고 자료입니다. 실제 개발 시 건축사·세무사·법률 전문가의 별도 검토가 필요합니다. 공시지가·건축비 등 수치는 분석 시점 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

문서번호: OWN-20260324-0103